


Behälter-Schauglas Rechteckig TYP BS03



Beschreibung:

Behälter-Schauglasarmaturen im rechteckigen Design, dienen zur Beobachtung und zur Beleuchtung des Inneren von geschlossenen Behältern wie z.B. Tanks, Silos, Kesseln etc.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- mit Borosilikatglas DIN 7081
- inkl. Grund- und Deckflansch
- hochwertiger Edelstahl

Anschluss:

Länge: 170, 220, 250, 310, 370, 500, 620, 740, 930

Design:

Rechteckig

Druck:

16 bar

Bauart:

zum Ein- oder Aufschweißen

Werkstoff Grundrahmen:

Edelstahl 1.4571

Werkstoff Deckrahmen:

Edelstahl 1.4571

Dichtungen:

C4400

Glas:

Borosilikatglas DIN7081, Reflex

Schrauben:

A4-70


Temperatur:

0°C bis +150°C (höhere Temperaturen auf Anfrage)

Lieferumfang:

Block- & Deckflansch, Glasplatte, Dichtungen, Schrauben und Muttern

Abmessungen:



Gesamtlänge	170	220	250	310	370	500	620	740	930
Sichtlänge	124	174	204	264	324	454	574	694	884
Glasgröße Lx34x17	140	190	220	280	340	220	280	340	280
Schrauben Stk.	8	10	12	14	16	24	28	32	42
Anzugdrehmoment (Nm)	13-34	13-34	13-34	13-34	13-34	13-34	13-34	13-34	13-34

Artikelnummer:

Typ	Glas	Ausführung	Größe
BS03	00 – Borosilikatglas	00 – Standard	01 – 170mm 02 – 220mm 03 – 250mm 04 – 310mm 05 – 370mm 06 – 500mm 07 – 620mm 08 – 740mm 09 – 930mm

Beispiel Nr. BS03000006:

BS03	00	00	06
------	----	----	----

Artikel Nr. BS03000006
 Behälter-Schauglas rechteckig
 Glas: Borosilikatglas
 Größe: 500mm

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.