

## Bride pleine - Modèle FL05 selon EN 1092-1 Type 05



### Description:

Les brides pleines selon EN 1092-1 type 05 sont bridées sur des éléments de tuyauterie. Elles permettent ainsi d'obturer des canalisations.

### Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides liquides & gazeux**
- DIN EN 1092-1 Type 05

#### Diamètre nominal:

DN10 – DN400

#### Raccordement:

PN10, PN16, PN25, PN40

#### Type de construction:

#### Matière:

bride pleine  
version 00: acier inoxydable 1.4541  
version 01: acier inoxydable 1.4571 (sur demande)  
version 02: acier C22.8 / P250GH brut  
EN 1092-1 Typ 05

#### Norme:

#### Surface d'étanchéité:

#### Raccordement:


#### Position de montage:

#### Joint:

#### Vis:

A  
PN10/16/25/40  
au choix  
en option  
en option

## Dimensions:



| DN  | PN                  | D   | C2 | K   | A   | Trous | Filetage | L  | Poids kg |
|-----|---------------------|-----|----|-----|-----|-------|----------|----|----------|
| 10  | PN10 / 16 / 25 / 40 | 90  | 16 | 60  | -   | 4     | M12      | 14 | 0,722    |
| 15  | PN10 / 16 / 25 / 40 | 95  | 16 | 65  | -   | 4     | M12      | 14 | 0,813    |
| 20  | PN10 / 16 / 25 / 40 | 105 | 18 | 75  | -   | 4     | M12      | 14 | 1,14     |
| 25  | PN10 / 16 / 25 / 40 | 115 | 18 | 85  | -   | 4     | M12      | 14 | 1,38     |
| 32  | PN10 / 16 / 25 / 40 | 140 | 18 | 100 | -   | 4     | M16      | 18 | 2,03     |
| 40  | PN10 / 16 / 25 / 40 | 150 | 18 | 110 | -   | 4     | M16      | 18 | 2,35     |
| 50  | PN10 / 16           | 165 | 18 | 125 | -   | 4     | M16      | 18 | 2,88     |
|     | PN25 / 40           | 165 | 20 | 125 | -   | 4     | M16      | 18 | 3,20     |
| 65  | PN10 / 16           | 185 | 18 | 145 | 55  | 4     | M16      | 18 | 3,51     |
|     | PN25 / 40           | 185 | 22 | 145 | 55  | 4     | M16      | 18 | 4,29     |
| 80  | PN10 / 16           | 200 | 20 | 160 | 70  | 8     | M16      | 18 | 4,61     |
|     | PN25 / 40           | 200 | 24 | 160 | 70  | 8     | M16      | 18 | 5,54     |
| 100 | PN10 / 16           | 220 | 20 | 180 | 90  | 8     | M16      | 18 | 5,65     |
|     | PN25 / 40           | 235 | 24 | 190 | 90  | 8     | M20      | 22 | 7,6      |
| 125 | PN10 / 16           | 250 | 22 | 210 | 115 | 8     | M16      | 18 | 8,13     |
|     | PN25 / 40           | 270 | 26 | 220 | 115 | 8     | M24      | 26 | 10,8     |
| 150 | PN10 / 16           | 285 | 22 | 240 | 140 | 8     | M20      | 22 | 10,5     |
|     | PN25 / 40           | 300 | 28 | 250 | 140 | 8     | M24      | 26 | 14,6     |
| 200 | PN10                | 340 | 24 | 295 | 190 | 8     | M20      | 22 | 16,5     |
|     | PN16                | 340 | 24 | 295 | 190 | 12    | M20      | 22 | 16,2     |
|     | PN25                | 360 | 30 | 310 | 190 | 12    | M24      | 26 | 22,5     |
|     | PN40                | 375 | 36 | 320 | 190 | 12    | M27      | 30 | 28,8     |
| 250 | PN10                | 395 | 26 | 350 | 235 | 12    | M20      | 22 | 24,1     |
|     | PN16                | 405 | 26 | 355 | 235 | 12    | M24      | 26 | 25,0     |
|     | PN25                | 425 | 32 | 370 | 235 | 12    | M27      | 30 | 33,5     |
|     | PN40                | 450 | 38 | 385 | 235 | 12    | M30      | 33 | 44,4     |
| 300 | PN10                | 445 | 26 | 400 | 285 | 12    | M20      | 22 | 30,8     |
|     | PN16                | 460 | 28 | 410 | 285 | 12    | M24      | 26 | 35,1     |
|     | PN25                | 485 | 34 | 430 | 285 | 16    | M27      | 30 | 46,3     |
|     | PN40                | 515 | 42 | 450 | 285 | 16    | M30      | 33 | 64,2     |
| 350 | PN10                | 505 | 26 | 460 | 330 | 16    | M20      | 22 | 39,6     |
|     | PN16                | 520 | 30 | 470 | 330 | 16    | M24      | 26 | 48,0     |
|     | PN25                | 555 | 38 | 490 | 332 | 16    | M30      | 33 | 68,1     |
|     | PN40                | 580 | 46 | 510 | 330 | 16    | M33      | 36 | 89,5     |
| 400 | PN10                | 565 | 26 | 515 | 380 | 16    | M24      | 26 | 49,4     |
|     | PN16                | 580 | 32 | 525 | 380 | 16    | M27      | 30 | 63,5     |
|     | PN25                | 620 | 40 | 550 | 380 | 16    | M33      | 36 | 89,7     |
|     | PN40                | 660 | 50 | 585 | 380 | 16    | M36      | 39 | 127,0    |

**Artikelnummer:**

| Matière: |                     | Inox 1.4541  | Inox 1.4571  | C22.8 / P250GH brut |
|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
|          |                     | Version 00   | Version 01   | Version 02          |
| DN       | PN                  | N° d'article | N° d'article | N° d'article        |
| 10       | PN10 / 16 / 25 / 40 | sur demande  | sur demande  | FL05020102          |
| 15       | PN10 / 16 / 25 / 40 | FL05000103   |              | FL05020103          |
| 20       | PN10 / 16 / 25 / 40 | FL05000104   |              | FL05020104          |
| 25       | PN10 / 16 / 25 / 40 | FL05000105   |              | FL05020105          |
| 32       | PN10 / 16 / 25 / 40 | FL05000106   |              | FL05020106          |
| 40       | PN10 / 16 / 25 / 40 | FL05000107   |              | FL05020107          |
| 50       | PN10 / 16           | FL05000108   |              | FL05020108          |
|          | PN25 / 40           | FL05000208   |              | FL05020208          |
| 65       | PN10 / 16           | FL05000109   |              | FL05020109          |
|          | PN25 / 40           | sur demande  |              | FL05020209          |
| 80       | PN10 / 16           | FL05000110   |              | FL05020110          |
|          | PN25 / 40           | sur demande  |              | FL05020210          |
| 100      | PN10 / 16           | FL05000111   |              | FL05020111          |
|          | PN25 / 40           | sur demande  |              | FL05020211          |
| 125      | PN10 / 16           | FL05000112   |              | FL05020112          |
|          | PN25 / 40           | sur demande  |              | FL05020212          |
| 150      | PN10 / 16           | FL05000113   |              | FL05020113          |
|          | PN25 / 40           | sur demande  |              | FL05020213          |
| 200      | PN10                | FL05000114   |              | FL05020114          |
|          | PN16                | sur demande  |              | FL05020214          |
|          | PN25                | sur demande  |              | FL05020314          |
|          | PN40                | sur demande  |              | FL05020414          |
| 250      | PN10                | FL05000115   |              | FL05020115          |
|          | PN16                | sur demande  |              | FL05020215          |
|          | PN25                | sur demande  |              | FL05020315          |
|          | PN40                | sur demande  |              | FL05020415          |
| 300      | PN10                | FL05000116   |              | FL05020116          |
|          | PN16                | sur demande  |              | FL05020216          |
|          | PN25                | sur demande  |              | FL05020316          |
|          | PN40                | sur demande  |              | FL05020416          |
| 350      | PN10                | sur demande  |              | FL05020117          |
|          | PN16                | sur demande  |              | FL05020217          |
|          | PN25                | sur demande  |              | FL05020317          |
|          | PN40                | sur demande  |              | FL05020417          |
| 400      | PN10                | FL05000118   |              | FL05020118          |
|          | PN16                | sur demande  |              | FL05020218          |
|          | PN25                | sur demande  |              | FL05020318          |
|          | PN40                | sur demande  |              | FL05020418          |

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles..